# 「改訂新版 登録販売者 合格教本」正誤表 改訂新版 第2刷

(2016年2月1日更新)

書籍の内容に誤りのあったことを、本書をお買いあげいただいた読者の皆様および関係者の方々に謹んでおわびいたします。

#### p.28 「(1) 医薬品は異物」の5行目

誤	健康を害するがあります。
正	健康を害することがあります。

#### p.31 問題 1-1-11 の 1 行目

誤	薬物暴露時間と曝露量
正	薬物暴露時間と暴露量

#### p.38 「6 妊娠・授乳中の配慮」の1行目

誤	妊婦中は、
正	妊 <mark>娠</mark> 中は、

#### p.39 問題 1-2-23

誤	問題 1-2-23 プラセポ効果には、
正	問題 1-2-23 プラセボ効果には、

#### p.77 問題 2-3-6 の 1 行目

誤	中毒性表皮壊死症
正	中毒性表皮壞死融解症

### p.93 (2) しゃみや鼻汁を抑える成分

誤	(2) しゃみや鼻汁を抑える成分
正	(2) < しゃみや鼻汁を抑える成分

#### p.88 下から5行目

<u>-                                      </u>	
誤	中毒性表皮壊死症等の重症型薬疹
正	中毒性表皮壊死 <mark>融解</mark> 症等の重症型薬疹

### p.89 問題 2-3-60 の 1 行目

誤	中毒性表皮壊死症に進行する
正	中毒性表皮壊死融解症に進行する

# p.106 「(1) 抗ヒスタミン成分 (ジフェンヒドラミン塩酸塩)」の上から 4 行目

誤	妊娠または妊娠していると思われる女性は
正	<b>妊婦</b> または妊娠していると思われる女性は

# p.106 「(2) ブロムワレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素」の上から5行目

誤	妊娠または妊娠している可能性のある人は
正	妊婦または妊娠している可能性のある人は

#### p.108 「3 相互作用」の上から 5 行目

誤	使用を避ける必要がります
正	使用を避ける必要が <mark>あ</mark> ります

### p.108 「3 相互作用」の下から3行目

誤	他の鎮静作があるとされる
正	他の鎮静作用があるとされる

### p.108 下から7行目

誤	再び寝つくのが難しい(中途覚醒せい)、
正	再び寝つくのが難しい (中途覚醒)、

### p.134 中央の「・センナ、センノシド、ダイオウ」の「注意」の文章の1行目

誤	センナおよびセンノシドが配合された瀉下薬については、妊婦中の女性は、
正	センナおよびセンノシドが配合された瀉下薬については、妊 <mark>娠</mark> 中の女性は、

# p.141 「(2) 坐剤」の上から1行目

誤	ビザコジル
正	ビサコジル

# p.162 (1) 女性ホルモン成分

誤	人工合成された女性ホルモンであるエチニルエストラジオール、エストラジ
	オールを補充するもので、
正	人工合成された女性ホルモンであるエチニルエストラジオールは、エストラジ
	オールを補充するもので、

### p.175 問題 3-7-16 の問題文 1 行目

誤	「十味敗毒湯」の読み	「とうみはいどくとう」
正	「十味敗毒湯」の読み	「じゅうみはいどくとう」

# p.250 「2 配置販売業」の上から2行目

誤	「先用後利」の読み	「さきようごり」
正	「先用後利」の読み	「せんようごり」

# p.298 「(1)【次の人は使用(服用)しないこと】」の上から2行目

誤	中毒性表皮壊死症、喘息等	
正	中毒性表皮壊死融解症、喘息等	

### p.299 問題 5-1-50 の 1 行目

誤	中毒性表皮壊死症があげられ	
正	中毒性表皮壊死 <mark>融解</mark> 症があげられ	

#### p.300 問題 5-1-62 の 1 行目

誤	中毒性表皮壊死症があげられている
正	中毒性表皮壊死 <mark>融解</mark> 症があげられている

### p.314 (1) 給付の種類 上から3行目

誤	請求期限は、医療費、医療手当が2年以内、
正	請求期限は、医療費、医療手当が5年以内、

# 別冊 p.6 問題 2-3-8 の 3 行目(p.77 問題 2-3-8 の解答)

誤	中毒性表皮壊死症	
正	中毒性表皮壞死融解症	

# 別冊 p.8 問題 3-1-30 (p.97 問題 3-1-30 の解答)

誤	問題 3-1-30 ×	1回 40mg、1日 200mg まで。
正	問題 3-1-30 ×	1日の最大服用量が 40mg まで、医薬品としては 1日 200mg ま
	で。	

# 別冊 p.29 問題 5-1-63 (p.300 問題 5-1-63 の解答)

誤	×
正	0

# 別冊 p.30 問題 5-1-81 (p.303 問題 5-1-81 の解答)

誤	○ 記述の通り
正	× コデインリン酸塩は「相談すること」ではなく、「してはいけない」項目に記
	載されていて、「授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を
	避けること」となっている。

誤字をご指摘いただきました読者様に心から感謝を申し上げます。

技術評論社 書籍編集部